

dizi

Sistemos „Gyventojams,  
apdraustiems socialiniu draudimu“  
pritaikymo neįgaliesiems įvertinimo  
ataskaita

---

## TURINYS

1	Bendroji informacija apie vertinimą .....	3
2	Tipiniai interneto svetainės puslapiai .....	3
3	Tipiniai interneto svetainės funkcionalumai .....	3
4	Interneto svetainės puslapių šablonai .....	4
5	Naudojamos puslapių kūrimo technologijos .....	4
6	Į vertinimo imtį įtraukti puslapiai.....	4
7	Vertinimo imties tikrinimo rezultatai .....	6

### Priedai:

1. Įrankio „Achecker“ vertinimo analizė
2. Įrankio „WAVE“ vertinimo analizė
3. Įrankio „Markup Validator Service“ ataskaita:

## 1 Bendroji informacija apie vertinimą

	Ši ataskaita yra parengta remiantis „Interneto svetainių pritaikymo neįgaliesiems įvertinimo metodika“
<b>Vertintojas</b>	Tadas Valatkevičius, UAB „Dizi“
<b>Vertinimo užsakovas</b>	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
<b>Vertinimo data</b>	2012 m. spalio 16 d.
<b>Vertinamos svetainės URL</b>	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm</a>
<b>Interneto svetainės apimtis</b>	<p>Internetinė svetainė (toliau – svetainė) <a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm</a> yra uždara, t.y. norint ją pasiekti yra būtina registracija. Todėl vertinime buvo naudojama jos DEMO versija. Vertinama svetainė pasižymi procesų gausa: sistemoje galima pateikti įvairius prašymus, pildyti formas bei įvedinėti asmeninę informaciją, todėl tikėtina, kad prieinamumo vertinime procesai bus dažniausių ir svarbiausių vertinimo aspektų. Svetainė, priešingai nei <a href="http://www.sodra.lt">http://www.sodra.lt</a>, neturi kalbinių versijų, o svetainės medžio funkcionalumas nukreipia į minėtą „Sodra“ svetainę. Todėl šie elementai vertinami nebus.</p> <p>Svetainėje yra sukurta versija neįgaliesiems, todėl vertinama bus tik ši jos dalis. Verta pabrėžti, kad atsidarius šią versiją, svetainės struktūra nepakinta: elementų išdėstymas, grafinio dizaino sprendimas bei meniu punktai išlieka tokie patys. Vizualiai fiksuojamas skirtumas yra šriftų padidėjimas. Detalesni šios versijos įvertinimo rezultatai yra pateikti sekančiuose ataskaitos skyriuose.</p>
<b>Įvertinimo gylis</b>	Išsami ataskaita
<b>Tenkinantis prieinamumo lygis</b>	AA
<b>Svetainės naudojimo kontekstas</b>	Svetainės vartotojų tikslinė grupė: visos vartotojų grupės, todėl įvertinimo procese taikomas platus techninių priemonių spektras.
<b>Naudojami metodai</b>	<p>Vertinimui naudojamos interneto naršyklės: Internet Explorer 7; Google Chrome 22; Mozilla Firefox 16; Opera 10</p> <p>Vertinimui naudojamos pagalbinės technologijos: programinė įranga „JAWS“ bei tekstinė naršyklė „Lynx“.</p> <p>Vertinimui naudojami prieinamumo vertinimo įrankiai: „Markup Validator Service“, „AChecker“, „WAVE“.</p> <p>Vertinime dalyvauja vartotojas – neregys</p>
<b>Vertinimo rezultatai</b>	Remiantis šiuo įvertinimu, svetainė <a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm</a> neatitinka WCAG 2.0 nustatytą pritaikymo lygį AA.

## 2 Tipiniai interneto svetainės puslapiai

Eil. nr.	Pavadinimas	URL
1.	Titulinis svetainės versijos neįgaliesiems puslapis	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm</a>
2.	„Kaip naudotis EGAS?“	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/pages/help/user/index.html">https://gyventojai.sodra.lt/pages/help/user/index.html</a>

## 3 Tipiniai interneto svetainės funkcionalumai

Eil. nr.	Pavadinimas	URL
----------	-------------	-----

Eil. nr.	Pavadinimas	URL
1.	Duomenų įvedimas / kalendoriaus funkcionalumas	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm</a>
2.	Prašymo sukūrimas	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1120.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1120.jspx.htm</a>
3.	Užklausa	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F3010.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F3010.jspx.htm</a>

#### 4 Interneto svetainės puslapių šablonai

Eil. nr.	Pavadinimas	URL
1.	Formos duomenims įvesti	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm</a>
2.	Nuorodų sąrašas	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1210.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1210.jspx.htm</a>
3.	Išsikleidžiantis meniu	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1120.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1120.jspx.htm</a>
4.	Lentelė	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1410.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1410.jspx.htm</a>

#### 5 Naudojamos puslapių kūrimo technologijos

Eil. nr.	Pavadinimas	URL
1.	JavaScript technologija: „Informacija apie draudėjo viešus duomenis“	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1240.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1240.jspx.htm</a>
2.	HTML	Visa svetainė
3.	CSS	Visa svetainė

#### 6 Į vertinimo imtį įtraukti puslapiai

Eil. nr.	Pavadinimas	URL
Tipiniai tinklalapiai		
1.	Titulinis svetainės puslapis	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm</a>
2.	„Kaip naudotis EGAS?“	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/pages/help/user/index.html">https://gyventojai.sodra.lt/pages/help/user/index.html</a>
Pavyzdiniai puslapių egzemplioriai		
Internetinės svetainės tipiniai funkcionalumai:		
3.	Duomenų įvedimas / kalendoriaus funkcionalumas	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm</a>
Puslapiai, kuriuose naudojami skirtingi šablonai:		
4.	„Mano sutartys“	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1520.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1520.jspx.htm</a>
5.	„Žinutės“	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm</a>

Eil. nr	Pavadinimas	URL
6.	„Suvestinės“	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1210.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1210.jspx.htm</a>
7.	Naujas prašymas/skundas	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1120.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1120.jspx.htm</a>
8.	Nustatymai	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1410.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1410.jspx.htm</a>
Puslapiai, kuriuose naudojama JavaScript technologija		
9.	„Informacija apie draudėjo viešus duomenis“:	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1240.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1240.jspx.htm</a>
10.	„Mano sutartys“	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1520.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1520.jspx.htm</a>
Puslapiai, atspindintys procesą		
11.	Žinučių paieška	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1010.jspx.htm</a>
12.	Suvestinių paieška	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1230.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1230.jspx.htm</a>
13.	Informacija apie draudėjo viešus duomenis	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1240.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1240.jspx.htm</a>
14.	Prašymų paieška	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1110.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1110.jspx.htm</a>
15.	Naujas skundas	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1130.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1130.jspx.htm</a>
16.	Mano sutartys	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1520.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1520.jspx.htm</a>
17.	Paklausimas dėl valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarties sudarymo	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1510.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1510.jspx.htm</a>
18.	Mano nurodymai	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1310.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1310.jspx.htm</a>
19.	Sutikimų paieška	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1810.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1810.jspx.htm</a>
20.	Gauti sutikimai	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1830.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F1830.jspx.htm</a>
21.	Pateikti pasiūlymą dėl Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos darbo	<a href="https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F3010.jspx.htm">https://gyventojai.sodra.lt/faces/pages/demo/F3010.jspx.htm</a>

## 7 Vertinimo imties tikrinimo rezultatai

### PRIEINAMUMO (PRITAIKYMO NEJGALIESIEMS) REKOMENDACIJŲ ATITIKIMAS PAGAL ITTPR 2.0

Eil. Nr.	Rekomendacija	Atitikties lygis	Taip	Ne	Netaikomas	Klaida
1.	Suvokimas. Informacija ir naudotojo sąsajos komponentai naudotojui turi būti pateikti suvokiamu būdu.					
1.1	Alternatyvusis tekstas. Bet kurios netekstinės informacijos alternatyvųjį tekstą pateikti taip, kad jis galėtų būti keičiamas į kitas asmenims reikiamas pateikimo formas, tokias kaip pateikimas didesniu šriftu, Brailio raštu, simboliais, supaprastinta kalba ar garsu.					
1.1.1	<p>Netekstinis turinys: visas netekstinis turinys turi būti pateiktas alternatyviuoju būdu, turinčiu lygiavertę paskirtį, išskyrus išvardytus atvejus .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apribojimai, įvestis: jeigu netekstinė informacija yra apribojama arba leidžia naudotojui įvesti tekstą, tuomet ji turi pavadinimą, apibūdinantį jos paskirtį. (Dėl papildomų reikalavimų apribojimams ir turiniui, kurie priima naudotojo įvedamą tekstą, žr. gairę 4.1.</li> <li>• Apibrėžtos trukmės medija: jeigu netekstinė informacija pateikiama kaip apibrėžtos trukmės medijos kūrinys, tada reikia pateikti bent jau alternatyvius netekstinės informacijos apibūdinimus. (Dėl papildomų reikalavimų medijai žr. gairę 1.2.)</li> <li>• Testas: jeigu netekstinė informacija yra testas arba pratimas, kuris neatitiktų savo prasmės, jeigu būtų vaizduojamas tekstu, tada reikia pateikti bent jau alternatyvius netekstinės informacijos apibūdinimus.</li> <li>• Jutikliai: jeigu pirminė netekstinės informacijos paskirtis yra sukurti specialius pojūčius, tada reikia pateikti bent jau alternatyvius netekstinės informacijos apibūdinimus.</li> <li>• Ženklių atpažinimo testas (angl. CAPTCHA): jeigu netekstinės informacijos tikslas yra patvirtinti, kad tinklalapis naudojamas ne kompiuterio, o žmogaus, tada pateikiamos netekstinės informacijos paskirtį apibūdinančios ir nustatančios alternatyvos bei, siekiant</li> </ul>	A		x		<p>a) Visa svetainė: netekstiniam turiniui (reklamjuostė) nėra pateikiamas alternatyvusis tekstas.</p> <p>b) Titulinis / Paklausimas dėl valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarties sudarymo: turiniui (privalomų laukų žvaigždutėm) nėra pateikiamas alternatyvusis tekstas.</p> <p>c) Titulinis / Pateikti pasiūlymą dėl Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos darbo: turiniui (privalomų laukų žvaigždutėm) nėra pateikiamas alternatyvusis tekstas.</p>

Eil. Nr.	Rekomendacija	Atitikties lygis	Taip	Ne	Netaikomas	Klaida
	<p>patenkinti skirtingas negalias turinčių žmonių poreikius, pateikiamos alternatyvios ženklų atpažinimo testų formos, naudojančios skirtingus informacijos vaizdavimo metodus, skirtus įvairiems jutiminio suvokimo tipams.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puošimo elementai, formatavimas, paslėpti elementai: jeigu netekstinė informacija skirta vien tik dekoruoti, vaizdui apipavidalinti ar nerodoma vartotojui, tada ji gali būti kuriama taip, kad pagalbinės technologijos galėtų į ją neatsižvelgti.</li> </ul>					
1.2	Apibrėžtos trukmės medijos elementai: pateikti alternatyvius elementus.					
1.2.1	<p>Tik garso ar vaizdo įrašai (parengti iš anksto): skirti tik iš anksto parengtiems garso ir vaizdo įrašams, išskyrus atvejus, kai garso ar vaizdo įrašas yra tiksliai įvardytas kaip tekstui alternatyvus medijos elementas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tik iš anksto parengtas garso įrašas: pateikiama apibrėžtos trukmės medijos alternatyva, kuri perteikia lygiavertę informaciją, panaudodama tik iš anksto parengtus garso įrašus.</li> <li>Tik iš anksto parengtas vaizdo įrašas: pateikiama apibrėžtos trukmės medijos arba garso takelio alternatyva, kuri lygiavertę informaciją vaizduoja tik iš anksto parengtais vaizdo įrašais.</li> </ul>	A			x	
1.2.2	<p>Aiškinamoji antraštė (parengta iš anksto): įgarsintos informacijos aiškinamosios antraštės turi būti parengtos iš anksto kaip sinchronizuotos medijos elementai, išskyrus atvejus, kai medija yra pateikiama kaip alternatyvusis teksto vaizdavimas, ir tai yra tiksliai įvardyta.</p>	A			x	
1.2.3	<p>Garso įrašo aprašas arba medijos elementų alternatyvos (parengtos iš anksto): pateikiamos iš anksto parengtos sinchronizuotos medijos elementų vaizdinės informacijos alternatyvos, tokios kaip apibrėžtos trukmės medijos elementai ar garso įrašo aprašas, išskyrus atvejus, kai medijos</p>	A			x	

Eil. Nr.	Rekomendacija	Atitikties lygis	Taip	Ne	Netaikomas	Klaida
	elementai pateikiami kaip teksto alternatyvos, ir tai yra tiksliai įvardyta.					
1.2.4	Aiškinamoji antraštė tiesiogiai visiems tiesiogiai transliuojamiems sinchronizuotiems garso įrašams pateikiamos aiškinamosios antraštės.	AA			x	
1.2.5	Garso įrašo aprašas (parengtas iš anksto): visiems iš anksto parengtiems sinchronizuotiems vaizdo įrašams pateikiamas garso įrašo aprašas.	AA			x	
1.3	Lengvai pritaikoma: sukurti turinį, kuris gali būti vaizduojamas skirtingais būdais (pavyzdžiui, paprastesnis išdėstymas), neprarandant informacijos ir išlaikant pateikimo struktūrą.					
1.3.1	Informacija ir sąsajos: informacija, išdėstymo struktūra ir ryšiai tarp elementų pateikiami kaip prezentacija, gali būti apibrėžti programavimo priemonėmis arba pateikiami kaip tekstas.	A	x			
1.3.2	Prasminga seka: kai seka, kuria pateikiama informacija, keičia prasmę, teisinga pateikimo seka turi būti apibrėžta programavimo priemonėmis.	A	x			
1.3.3	Jutiklių savybės: paaiškinimų ir eksploatuojamo turinio instrukcijos neturi išskirtinai priklausyti nuo jutiminių komponentų savybių, tokių kaip forma, dydis, vaizdavimo vieta, kryptis ar garsas. Pastaba: apie spalvai keliamus reikalavimus skaityti gairę 1.4.	A		x		a) Titulinis / Paklausimas dėl valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarties sudarymo: privalomas laukas yra pažymėtas paveikslėliu b) Titulinis / Pateikti pasiūlymą dėl Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos darbo: privalomas laukas yra pažymėtas paveikslėliu
1.4	Atskiriamumas: sukurti taip, kad naudotojui būtų lengva matyti ir girdėti informaciją bei atskirti foną nuo pagrindinio turinio.					
1.4.1	Spalvų naudojimas: nenaudoti spalvos kaip vienintelės informacijos pateikimo, veiksmo identifikacijos, reakcijos vaizdavimo ar vaizdo elementų atskyrimo vaizdavimo priemonės. Pastaba: šis sėkmės kriterijus skirtas būtent spalvai suvokti. Kiti suvokimo būdai, įskaitant spalvos ir kitų vaizdavimo priemonių	A	x			

Eil. Nr.	Rekomendacija	Atitikties lygis	Taip	Ne	Netaikomas	Klaida
	išreiškimą programiniame lygmenyje, aprašyti gairėje 1.3.					
1.4.2	Garso kontrolė: jei koks nors garsinis įrašas tinklalapyje įjungiamas automatiškai ir groja ilgiau nei tris sekundes, tuomet pateikiamas arba mechanizmas nutraukti grojimą ar inicijuoti pauzę, arba mechanizmas, kuris kontroliuoja garso įrašo garsumą, nepriklausomai nuo sistemoje nustatyto garso stiprumo. Pastaba: kadangi bet kuris šio sėkmės kriterijaus neatitinkantis elementas naudotojui gali trukdyti naudotis visu tinklalapiu, šį sėkmės kriterijų turi tenkinti visi tinklalapio elementai (skirti ar neskirti tenkinti kitus sėkmės kriterijus). Žr. Atitikimo reikalavimai 5. Įtakos nedarantys elementai.	A			x	
1.4.3	Kontrasto santykis (minimalus): tekstas ir paveikslėliai vaizduojami tam tikro kontrasto santykiu, bent jau 4,5:1, išskyrus išvardytus atvejus. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Didelio šrifto tekstas: didelio šrifto tekstas ir paveikslėliai, kurių dydžio santykis ne mažesnis kaip 3:1;</li> <li>• Neesminis elementas: dydžio santykio reikalavimai netaikomi tekstui ir teksto paveikslėliams, kurie yra neaktyvi naudotojo sąsajos komponentų dalis, vien tik dekoravimo elementai, niekam nematomi ar yra dalis paveikslėlio, kuris svarbiausias lyginant su kitais vaizdo elementais;</li> <li>• Logotipai: minimalaus dydžio santykio reikalavimai netaikomi tekstui, kuris yra logotipas arba prekės ženklas.</li> </ul>	AA		x		a) Titulinis: užrašo „Gyventojų portalas“ spalvų santykis: 1.5:1 b) Titulinis: kelio nuorodos spalvų santykis: 3,4:1
1.4.4	Teksto dydžio keitimas: teksto, išskyrus aiškinamąsias antraštes ir tekstą, kuris pavaizduotas paveikslėliu, dydis gali būti pakeistas iki 200 procentų, neprarandant turinio ar funkcionalumo ir nenaudojant pagalbinių technologijų.	AA		x		Internetinės svetainės teksto dydis negali būti keičiamas

Eil. Nr.	Rekomendacija	Atitikties lygis	Taip	Ne	Netaikomas	Klaida
1.4.5	<p>Teksto paveikslėlis: jeigu naudojamos technologijos perteikia vaizdą, kuriame tekstas naudojamas labiau tam, kad perteiktų informaciją, o ne tekstą pavaizduotų paveikslėliu, išskyrus išvardytus atvejus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritaikomumas: teksto paveikslėlis gali būti vizualiai pritaikomas naudotojo poreikiams;</li> <li>• Būtinumas: tam tikras teksto vaizdavimo būdas yra būtinas informacijai perduoti.</li> </ul> <p>Pastaba: logotipas (arba tekstas, kuris yra logotipo ar prekių ženklo dalis) laikomas būtinu.</p>	AA	x			
2	Valdymas: naudotojo sąsajos ir naršymo komponentai turi būti valdomi.					
2.1	Valdymas klaviatūra: visą funkcionalumą sukurti taip, kad būtų valdoma klaviatūra.					
2.1.1	<p>Klaviatūra: visas funkcionalumas valdomas naudojant klaviatūros sąsają, nereikalaujančią tam tikros trukmės klavišo paspaudimo, išskyrus atvejus, kai pagrindinei funkcijai atlikti reikia įvedamų duomenų, kurie nėra tik galutinis tikslas ir yra priklausomi nuo naudotojo veiksmų sekos</p> <p><i>1 pastaba:</i> ši išimtis taikoma pagrindinei funkcijai, o ne įvedimo technikai. Pavyzdžiui, jeigu rankiniu būdu vedant tekstą, įvedimo technika reikalauja tam tikros įvedimo sekos, kurios nereikia pagrindinei funkcijai.</p> <p><i>2 pastaba:</i> tai nedraudžia ir neturėtų mažinti motyvacijos papildomai prie valdymo klaviatūra sukurti galimybę duomenis įvesti pele ar kitus duomenų įvedimo metodus.</p>	A		x		a) Visa svetainė: Google Chrome 22, Opera 12 – kalendoriaus valdymas klaviatūra nėra įgyvendintas.
2.1.2	<p>Klaviatūra neužrakintas fokusas: naudotojui yra nurodoma, kaip perkelti fokusą, jeigu fokusavimas ant tinklalapio komponento gali būti nustatomas naudojant klaviatūros sąsają. Po to tas fokusas gali būti pašalinamas nuo komponento naudojant tą pačią klaviatūros sąsają, nors tai reikalauja daugiau nei fiksuotos rodyklės, tabuliacijos klavišų ar kitų tipinių pašalinimo būdų.</p> <p>Pastaba: kadangi bet kuris šio sėkmės kriterijaus neatitinkantis elementas gali sutrukdyti naudotojui naudoti visą tinklalapį, šį</p>	A	x			

Eil. Nr.	Rekomendacija	Atitikties lygis	Taip	Ne	Netaikomas	Klaida
	sėkmės kriterijų turi tenkinti visi tinklalapio elementai (skirti ar neskirti tenkinti kitus sėkmės kriterijus). Žr. „Atitikimo reikalavimai“ 5. „Įtakos nedarantys elementai“.					
2.2	Pakankama trukmė: naudotojui skirti pakankamai laiko perskaityti ir pasinaudoti tinklalapio turiniu.					
2.2.1	<p>Trukmės konfigūravimas: kiekvienas trukmės apribojimas turi tenkinti nors vieną iš išvardytų reikalavimų</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Išjungimas: prieš pasibaigiant nustatytai trukmei, naudotojas turi turėti galimybę išjungti trukmės apribojimą;</li> <li>• Pritaikomumas: prieš pasibaigiant nustatytai trukmei, naudotojas turi turėti galimybę trukmę pakeisti, nustatant bent dešimt kartų ilgesnę trukmę, nei buvo numatyta;</li> <li>• Pratęsimas: prieš pasibaigiant nustatytai trukmei, naudotojas turi būti įspėtas ir jam turi būti suteikta bent 20 sekundžių pratęsti trukmę, naudojant paprastą veiksmą (pvz., „tarpo klavišo paspaudimas“), ir naudotojas turi turėti galimybę nustatyti bent dešimt kartų ilgesnę trukmę;</li> <li>• Išimtis vykdant realiu laiku: trukmės apribojimai privalomi įvykiams, vykdomiems realiu laiku (pavyzdžiui, aukcionas), kuriems alternatyvos nėra įmanomos;</li> <li>• Išimtis dėl būtinumo: kai trukmės apribojimas būtinas ir jos pratęsimas anuliuotų įvykio prasmę;</li> <li>• 20 valandų išimtis: jeigu trukmės apribojimas yra ilgesnis nei 20 valandų.</li> </ul> <p><i>Pastaba:</i> šis sėkmės kriterijus padeda užtikrinti, kad naudotojas užduotis galėtų įvykdyti be netikėtų turinio ar informacijos pasikeitimų, kuriuos gali sukelti trukmės apribojimai. Pastarasis sėkmės kriterijus turi būti susietas su sėkmės kriterijumi 3.2.1, aprašančiu turinio ar informacijos pasikeitimų, atsirandančių dėl naudotojo veiksmų, apribojimus.</p>	A			x	
2.2.2	Sustabdyti, nutraukti, paslėpti: judantys, mirgantys, slenkantys ar	A			x	

Eil. Nr.	Rekomendacija	Atitikties lygis	Taip	Ne	Netaikomas	Klaida
	<p>atsinaujinantys elementai turi tenkinti visus išvardytus reikalavimus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Judantys, mirgantys, slenkantys: visiems judantiems, mirgantiems ir slenkantiems elementams, kurie 1) atsiranda automatiškai, 2) trunka ilgiau nei penkias sekundes ir 3) pateikiami kartu su kitais turinio elementais, turi būti sukurtas mechanizmas, skirtas laikinai sustabdyti, nutraukti ar paslėpti elementą, išskyrus atvejus, kai judėjimas, mirgėjimas ar slinkimas yra tokio veiksmo dalis, kuriam tai yra būtina;</li> <li>• Automatinis atnaujinimas: visiems automatiškai atsinaujinantiems elementams, kurie 1) atsiranda automatiškai ir 2) pateikiami kartu su kitais turinio elementais, turi būti sukurtas mechanizmas, skirtas laikinai sustabdyti, nutraukti ar paslėpti elementą arba kontroliuoti atsinaujinimo dažnį, išskyrus atvejus, kai automatinis atnaujinimas yra tokio veiksmo dalis, kuriam tai yra būtina.</li> </ul> <p><i>1 pastaba:</i> reikalavimai mirgantiems ir mirksintiems elementams pateikti gairėje 2.3.</p> <p><i>2 pastaba:</i> kadangi bet kuris šio sėkmės kriterijaus neatitinkantis elementas naudotojui gali sutrukdyti naudoti visą tinklalapį, šį sėkmės kriterijų turi tenkinti visi tinklalapio elementai (skirti ar neskirti tenkinti kitus sėkmės kriterijus). Žr. „Atitikimo reikalavimai“ 5. „Įtakos nedarantys elementai“.</p> <p><i>3 pastaba:</i> tinklalapyje, kuris periodiškai atnaujinamas programinėmis priemonėmis arba perduodamas vartotojo agentui, neprivaloma saugoti ar pateikti informacijos, kuri yra generuojama ar pateikiama nuo pauzės pradžios iki kol vėl inicijuojamas pateikimas, kadangi tai gali būti techniškai neįmanoma ir daugeliu atveju tokie veiksmai klaidintų.</p> <p><i>4 pastaba:</i> animacija, kuri pateikiama kaip etapais vykdomų veiksmų dalis ar panašioje situacijoje gali būti vertinama kaip būtina, jeigu negali būti pateikiama konkrečiame etape visiems</p>					

Eil. Nr.	Rekomendacija	Atitikties lygis	Taip	Ne	Netaikomas	Klaida
	naudotojams ir jeigu neaiškus eiliškumas, gali suklaidinti naudotoją ir sudaryti jam įspūdį, kad pateikimas užstrigęs ar sugadintas.					
2.3	Priepuoliai: nekurti tinklalapio elementų, galinčių sukelti priepuolius.					
2.3.1	Trys blyksniai arba žemesnė nei nustatyta riba: internetiniame tinklalapyje neturi būti elementų, kurie blyksi dažniau nei tris kartus per sekundę, arba blyksnis yra menkesnis nei nustatyta blyksėjimo ar raudonos spalvos blyksėjimo riba. <i>Pastaba:</i> kadangi bet kuris šio sėkmės kriterijaus neatitinkantis elementas naudotojui gali sutrukdyti naudoti visą tinklalapį, šį sėkmės kriterijų turi tenkinti visi tinklalapio elementai (skirti ar neskirti tenkinti kitus sėkmės kriterijus). Žr. „Atitikimo reikalavimai“ 5. „Įtakos nedarantys elementai“.	A			x	
2.4	Naršymas tinklalapyje: sukurti būdus, kurie padėtų naudotojui naršyti tinklalapyje, rasti informaciją ir nustatyti, kurioje tinklalapio vietoje ji yra.					
2.4.1	Blokų apėjimas: mechanizmas, leidžiantis apeiti daugelyje internetinių tinklalapių pasikartojančius informacijos blokus.	A		x		Funkcionalumas neįgyvendintas
2.4.2	Puslapio antraštė: internetiniai tinklalapiai turi antraštes, kurios apibūdina temą ir tikslą.	A	x			
2.4.3	Fokusavimo seka: jeigu internetiniame tinklalapyje gali būti naršoma nuosekliai ir naršymo nuoseklumas turi poveikį suvokimui ar valdymui, fokusavimas pateikia komponentus tam tikra seka, kuri užtikrina suvokimą ir valdymą.	A	x			
2.4.4	Nuorodos paskirtis (kontekstinė): kiekvienos nuorodos paskirtis gali būti suprantama vien tik iš nuorodos teksto arba iš nuorodos teksto kartu su programinėmis priemonėmis apibrėžto nuorodos konteksto, išskyrus tuos atvejus, jeigu pati nuorodos paskirtis būtų apskritai klaidinanti naudotoją.	A	x			
2.4.5	Įvairūs būdai: realizuotas daugiau nei vienas būdas rasti internetinį tinklalapį tarp grupės kitų tinklalapio puslapių, išskyrus atvejus, kai tinklalapio puslapis yra proceso rezultatas ar jo etapas.	AA	x			
2.4.6	Antraštės (angl. heading) ir užrašai (angl. label): temą ir paskirtį apibūdinančios antraštės ir užrašai.	AA		x		a) Titulinis / Mano suvestinės: Lentelė „Suvestinių sąrašas“

Eil. Nr.	Rekomendacija	Atitikties lygis	Taip	Ne	Netaikomas	Klaida
						neturi užrašų. b) Titulinis / Informacija apie draudėjo viešus duomenis: nėra pateikta užrašų c) Internetinėje svetainėje neaptikta antraščių elemento
2.4.7	Matomas fokusas: kiekviena klaviatūra valdoma naudotojo sąsaja turi tokį režimą, kai fokuso indikatorius yra matomas.	AA	x			
3	Suprantamumas: informacija ir naudotojo sąsajos veikimas turi būti suprantamas.					
3.1	Įskaitomumas: tekstas turi būti įskaitomas ir suprantamas.					
3.1.1	Tinklalapio kalba: kiekvieno internetinio tinklalapio iš anksto parinkta natūralioji kalba gali būti apibrėžiama programinėmis priemonėmis.	A	x			
3.1.2	Dalių kalba: kontekste kiekvieno fragmento ar frazės natūralioji kalba gali būti apibrėžiama programinėmis priemonėmis, išskyrus tikrinius vardus, techninius terminus, neidentifikuotos kalbos žodžius, taip pat frazes ir žodžius, kurie yra šalia esančio teksto dalis.	AA	x			
3.2	Nuspėjimas: tinklalapio puslapių pateikimą ir valdymą padaryti nuspėjamą.					
3.2.1	Fokusavimas: kai atsiranda bet kurio elemento fokusavimo galimybė, tai neinicijuoja konteksto pasikeitimo	A		x		a) Visa svetainė: informacija teksto įvedimo laukuose yra parenkama nepaspaudus ENTER arba SPACE mygtuko;
3.2.2	Duomenų įvedimas: bet kurio naudotojo sąsajos komponento nustatymų pakeitimas neturi automatiškai pakeisti konteksto, nebent naudotojas, prieš panaudodamas komponentą, apie pakeitimą informuojamas.	A	x			
3.2.3	Vienodas naršymas: naršymo mechanizmas, pakartotinai naudojamas internetiniuose tinklalapiuose, esančiuose tarp kitų internetinių tinklalapių, veikia sąlyginai vienoda seka kiekvieną	AA	x			

Eil. Nr.	Rekomendacija	Atitikties lygis	Taip	Ne	Netaikomas	Klaida
	kartą, kai yra naudojamas, nebent sekos pakeitimas inicijuojamas paties naudotojo					
3.2.4	Vienoda identifikacija: komponentai, kurie turi vienodą funkcionalumą kaip ir kiti internetinių tinklalapių puslapiai, identifikuojami taip pat	AA	x			
3.3	Pagalba įvedant duomenis: padėti naudotojams išvengti klaidų ir jas ištaisyti.					
3.3.1	Klaidų identifikacija: įvedimo klaida identifikuojama automatiškai, nustatoma, kur ji yra, ir naudotojui pateikiamas tekstinis klaidos paaiškinimas.	A		x		a) Titulinis / Nustatymai: įvedus klaidingus duomenis, nėra pateikiamas klaidos pranešimas. b) Titulinis / Informacija apie draudėjo viešus duomenis: įvedus klaidingus duomenis, nėra pateikiamas klaidos pranešimas.; c) Titulinis / Skundas: įvedus klaidingus duomenis, nėra pateikiamas klaidos pranešimas.;
3.3.2	Užrašai ar instrukcijos: kai tinklalapyje reikalaujama, kad naudotojas įvestų duomenis, jam pateikiami užrašai ar įvedimo instrukcijos.	A		x		a) Titulinis / Mano suvestinės: Lentelė „Suvestinių sąrašas“ neturi užrašų. b) Titulinis / Informacija apie draudėjo viešus duomenis: nėra pateikta užrašų.
3.3.3	Klaidos taisymo instrukcijos: jeigu įvedimo klaida aptikta automatinėmis priemonėmis ir yra žinomos klaidos taisymo instrukcijos, tuomet jos pateikiamos naudotojui, išskyrus atvejus, jei tai pakenktų saugumui ar įvedimo paskirčiai.	AA		x		Svetainėje nėra pateikiamos klaidų taisymo instrukcijos.
3.3.4	Klaidų prevencija (teisinių, finansinių, duomenų): teisinių įsipareigojimų ar finansinių transakcijų internetiniai tinklalapiai, kuriuose keičiami ar trinami duomenų saugyklose esantys naudotojo duomenys, arba kuriuose pateikiami naudotojo testų rezultatai, turi tenkinti nors vieną iš išvardytų reikalavimų. 1. Atšaukimas: duomenų pateikimas gali būti atšaukiamas;	AA			x	

Eil. Nr.	Rekomendacija	Atitikties lygis	Taip	Ne	Netaikomas	Klaida
	2. Tikrinimas: tikrinama, ar naudotojo įvestuose duomenyse nėra įvedimo klaidų, naudotojui sudaromos sąlygos jas ištaisyti; 3. Patvirtinimas: prieš galutinai pateikiant informaciją, turi būti prieinamas mechanizmas, leidžiantis ją peržiūrėti, patvirtinti ar ištaisyti.					
4	Lankstumas: tinklalapio turinys turi būti pakankamai lankstus, kad įvairūs vartotojo agentai, įskaitant pagalbines technologijas, galėtų patikimai jį perteikti.					
4.1	Suderinamumas. Būtina didinti suderinamumą su dabartine ir ateities vartotojų įranga, tame tarpe ir pagalbinėmis technologijomis.					
4.1.1	Sintaksinė analizė: jeigu tinklalapiai realizuoti naudojant ženklinimo kalbas, tuomet elementai turi pradines ir baigtines žymas, yra realizuoti naudojant jų specifikacijas bei nenaudojami jokie pasikartojantys atributai ir bet kurie identifikatoriai yra unikalūs, išskyrus atvejus, kai tokios savybės nurodytos specifikacijoje . Pastaba: tokios pradinės ir baigtinės žymos, kurioms trūksta pagrindinių formavimo simbolių, tokių kaip uždarantis laužtinis skliaustas, ar sumaišyta atributo reikšmės žyma, laikomos neišbaigtomis.	A		x		Klaidų sąrašas yra pateikiamas priede nr. 3 Įrankio „Markup Validator Service“ ataskaita
4.1.2	Pavadinimas, vaidmuo, reikšmė: visiems naudotojo sąsajos elementams (įskaitant, bet neapribojant formų elementų, nuorodų ir komponentų, generuojamų programinėmis komandomis) programavimo priemonėmis gali būti apibrėžti pavadinimai ir vaidmenys; būsenos, savybės ir reikšmės, kurias gali nustatyti naudotojas, taip pat gali būti nustatomos programavimo priemonėmis; vartotojo agentams, įskaitant pagalbines technologijas, yra prieinama informacija apie nustatymų pasikeitimą. Pastaba: šis sėkmės kriterijus pirmiausia skirtas tinklalapių kūrėjams, kurie kuria ar programuoja naudotojo sąsajos komponentus. Pavyzdžiui, standartiniai HTML kalbos kontrolės elementai atitinka šį sėkmės kriterijų tik tada, jeigu realizuoti pagal jų specifikaciją.	A		x		Klaidų sąrašas yra pateikiamas priede nr. 3 Įrankio „Markup Validator Service“ ataskaita

## PRIEDAI

Įrankio „WAVE“ vertinimo analizė:

Uh oh! WAVE has detected 9 accessibility errors

The following are present in the head section or apply to this page in general:





**VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA**  
 PRIE SOCIALINIS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIOS



- gyventojų portalo
- portalo**
- Žinutės
- Mano suvestinė
- Nauja suvestinė
- Informacija apie draudimo viešą duomenį
- Mano prašymai/skundai
- Naujas prašymas
- Naujas skundas
- Mano sutartyje
- Savaraškinis draudimas
- Nustatymai
- Informacijos tekimas 3-iesiems mėnesiams
- Mano nuroojymai
- Nuroojimas
- Mano sutikimai
- Naujas sutikimas
- Gauti sutikimai
- Pateikti klausimų/pasiraišymai
- Mano atstovaujimi asmenys

**Žinutės**


[Pavyzdys irama.com@tiscali.lt](#)

Cia galima peržiūrėti gautas žinutes. Jeigu laiką apie naują žinutę norite gauti el. paštu, „Nustatymų“ puslapyje nurodykite savo el. pašto adresą.

**Žinucių paieška**

**Gautų žinucių sąrašas**

Data	Įrašė	Nuoroda į prašymą (Mano sutiktas pavadinimas)
2010-05-21 14:53	No EGAL	



Įrankio „Markup Validator Service“ ataskaita:

## Validation Output: 26 Errors

## ✘ Line 2, Column 138: there is no attribute "ID"

```
...d"><html dir="ltr" lang="lt"><head id="F1010FormDocument_xc_h"><title>&#381;i...
```

You have used the attribute named above in your document, but the document type you are using does not support that attribute for this element. This error is often caused by incorrect use of the "Strict" document type with a document that uses frames (e.g. you must use the "Transitional" document type to get the "target" attribute), or by using vendor proprietary extensions such as "marginheight" (this is usually fixed by using CSS to achieve the desired effect instead).

This error may also result if the element itself is not supported in the document type you are using, as an undefined element will have no supported attributes; in this case, see the element-undefined error message for further information.

How to fix: check the spelling and case of the element and attribute, (Remember XHTML is all lower-case) and/or check that they are both allowed in the chosen document type, and/or use CSS instead of this attribute. If you received this error when using the <embed> element to incorporate flash media in a Web page, see the [FAQ item on valid flash](#).

## ✘ Line 44, Column 58: document type does not allow element "LINK" here

```
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

The element named above was found in a context where it is not allowed. This could mean that you have incorrectly nested elements -- such as a "style" element in the "body" section instead of inside "head" -- or two elements that overlap (which is not allowed).

One common cause for this error is the use of XHTML syntax in HTML documents. Due to HTML's rules of implicitly closed elements, this error can create cascading effects. For instance, using XHTML's "self-closing" tags for "meta" and "link" in the "head" section of a HTML document may cause the parser to infer the end of the "head" section and the beginning of the "body" section (where "link" and "meta" are not allowed; hence the reported error).

## ✘ Line 46, Column 58: document type does not allow element "LINK" here

```
<link href="green.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

The element named above was found in a context where it is not allowed. This could mean that you have incorrectly nested elements -- such as a "style" element in the "body" section instead of inside "head" -- or two elements that overlap (which is not allowed).

One common cause for this error is the use of XHTML syntax in HTML documents. Due to HTML's rules of implicitly closed elements, this error can create cascading effects. For instance, using XHTML's "self-closing" tags for "meta" and "link" in the "head" section of a HTML document may cause the parser to infer the end of the "head" section and the beginning of the "body" section (where "link" and "meta" are not allowed; hence the reported error).

## ✘ Line 50, Column 81: document type does not allow element "LINK" here

```
...<link href="jsocokmenu/ThemeOffice/theme.css" type="text/css" rel="stylesheet">
```

The element named above was found in a context where it is not allowed. This could mean that you have incorrectly nested elements -- such as a "style" element in the "body" section instead of inside "head" -- or two elements that overlap (which is not allowed).

One common cause for this error is the use of XHTML syntax in HTML documents. Due to HTML's rules of implicitly closed elements, this error can create cascading effects. For instance, using XHTML's "self-closing" tags for "meta" and "link" in the "head" section of a HTML document may cause the parser to infer the end of the "head" section and the beginning of the "body" section (where "link" and "meta" are not allowed; hence the reported error).

## ✘ Line 52, Column 71: document type does not allow element "LINK" here

```
<link href="calendar/calendar.css" type="text/css" rel="stylesheet">
```

The element named above was found in a context where it is not allowed. This could mean that you have incorrectly nested elements -- such as a "style" element in the "body" section instead of inside "head" -- or two elements that overlap (which is not allowed).

One common cause for this error is the use of XHTML syntax in HTML documents. Due to HTML's rules of implicitly closed elements, this error can create cascading effects. For instance, using XHTML's "self-closing" tags for "meta" and "link" in the "head" section of a HTML document may cause the parser to infer the end of the "head" section and the beginning of the "body" section (where "link" and "meta" are not allowed; hence the reported error).

## ✘ Line 54, Column 62: document type does not allow element "LINK" here

```
<link href="calendar.css" type="text/css" rel="stylesheet">
```

The element named above was found in a context where it is not allowed. This could mean that you have incorrectly nested elements -- such as a "style" element in the "body" section instead of inside "head" -- or two elements that overlap (which is not allowed).

One common cause for this error is the use of XHTML syntax in HTML documents. Due to HTML's rules of implicitly closed elements, this error can create cascading effects. For instance, using XHTML's "self-closing" tags for "meta" and "link" in the "head" section of a HTML document may cause the parser to infer the end of the "head" section and the beginning of the "body" section (where "link" and "meta" are not allowed; hence the reported error).

## ✘ Line 58, Column 82: document type does not allow element "LINK" here

```
...link href="screenDisabler/screenDisabler.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

The element named above was found in a context where it is not allowed. This could mean that you have incorrectly nested elements -- such as a "style" element in the "body" section instead of inside "head" -- or two elements that overlap (which is not allowed).

One common cause for this error is the use of XHTML syntax in HTML documents. Due to HTML's rules of implicitly closed elements, this error can create cascading effects. For instance, using XHTML's "self-closing" tags for "meta" and "link" in the "head" section of a HTML document may cause the parser to infer the end of the "head" section and the beginning of the "body" section (where "link" and "meta" are not allowed; hence the reported error).

✘ **Line 60, Column 62: document type does not allow element "LINK" here**

```
<link href="tabs/tabs.css" rel="stylesheet" type="text/css" >
```

The element named above was found in a context where it is not allowed. This could mean that you have incorrectly nested elements -- such as a "style" element in the "body" section instead of inside "head" -- or two elements that overlap (which is not allowed).

One common cause for this error is the use of XHTML syntax in HTML documents. Due to HTML's rules of implicitly closed elements, this error can create cascading effects. For instance, using XHTML's "self-closing" tags for "meta" and "link" in the "head" section of a HTML document may cause the parser to infer the end of the "head" section and the beginning of the "body" section (where "link" and "meta" are not allowed; hence the reported error).

✘ **Line 62, Column 57: document type does not allow element "LINK" here**

```
<link href="tree.css" rel="stylesheet" type="text/css" >
```

The element named above was found in a context where it is not allowed. This could mean that you have incorrectly nested elements -- such as a "style" element in the "body" section instead of inside "head" -- or two elements that overlap (which is not allowed).

One common cause for this error is the use of XHTML syntax in HTML documents. Due to HTML's rules of implicitly closed elements, this error can create cascading effects. For instance, using XHTML's "self-closing" tags for "meta" and "link" in the "head" section of a HTML document may cause the parser to infer the end of the "head" section and the beginning of the "body" section (where "link" and "meta" are not allowed; hence the reported error).

✘ **Line 150, Column 35: value of attribute "ID" invalid: "\_" cannot start a name**

```
<div class="search"><form id="_id16" name="_id16" method="POST" onkeypress=...
```

It is possible that you violated the naming convention for this attribute. For example, `id` and `name` attributes must begin with a letter, not a digit.

✘ **Line 152, Column 117: value of attribute "ID" invalid: "\_" cannot start a name**

```
...S</b><span lang="lt"> | </span><a id="_id16:submit321" name="_id16:submit321" ...
```

It is possible that you violated the naming convention for this attribute. For example, `id` and `name` attributes must begin with a letter, not a digit.

✘ **Line 158, Column 542: value of attribute "ID" invalid: "\_" cannot start a name**

```
...FormCheck();</script></form><form id="_id25" name="_id25" style="vertical-ali...
```

It is possible that you violated the naming convention for this attribute. For example, `id` and `name` attributes must begin with a letter, not a digit.

✘ **Line 160, Column 18: value of attribute "ID" invalid: "\_" cannot start a name**

```
</div><a id="_id38" name="_id38" href="http://www.sodra.lt">
```

The element named above was found in a context where it is not allowed. This could mean that you have incorrectly nested elements -- such as a "style" element in the "body" section instead of inside "head" -- or two elements that overlap (which is not allowed).

One common cause for this error is the use of XHTML syntax in HTML documents. Due to HTML's rules of implicitly closed elements, this error can create cascading effects. For instance, using XHTML's "self-closing" tags for "meta" and "link" in the "head" section of a HTML document may cause the parser to infer the end of the "head" section and the beginning of the "body" section (where "link" and "meta" are not allowed; hence the reported error).

✘ **Line 192, Column 284: required attribute "ALT" not specified**

```
...l');" class="OraLink" href="#"></a></div>
```

The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

Typical values for `type` are `type="text/css"` for `<style>` and `type="text/javascript"` for `<script>`.

✘ **Line 278, Column 55: required attribute "ALT" not specified**

```
<div class="under_menu">
```

The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

Typical values for `type` are `type="text/css"` for `<style>` and `type="text/javascript"` for `<script>`.

✘ **Line 284, Column 12: end tag for "DIV" omitted, but its declaration does not permit this**

```
</ti>
```

- You forgot to close a tag, or
- you used something inside this tag that was not allowed, and the validator is complaining that the tag should be closed before such content can be allowed.

The next message, "start tag was here" points to the particular instance of the tag in question); the positional indicator points to where the validator expected you to close the tag.

📍 **Line 202, Column 3: start tag was here**

```
<div id="side_menu">
```

✘ **Line 292, Column 64: value of attribute "ID" invalid: "\_" cannot start a name**

```
" style="white-space: nowrap;"><a id=" _id70" name=" _id70" href="F1010.jspx.htm...
```

It is possible that you violated the naming convention for this attribute. For example, `id` and `name` attributes must begin with a letter, not a digit.

✘ **Line 302, Column 1668: end tag for "OL" which is not finished**

```
ges_list af_messages_list-single"></ol></div></td><td class="af_messages_end">...
```

Most likely, you nested tags and closed them in the wrong order. For example `<p><em>...</p>` is not acceptable, as `<em>` must be closed before `<p>`. Acceptable nesting is: `<p><em>...</em></p>`

Another possibility is that you used an element which requires a child element that you did not include. Hence the parent element is "not finished", not complete. For instance, in HTML the `<head>` element must contain a `<title>` child element, lists require appropriate list items (`<ul>` and `<ol>` require `<li>`; `<dl>` requires `<dt>` and `<dd>`), and so on.

✘ **Line 316, Column 93: required attribute "ALT" not specified**

```
loat:none!important;" src="spacer.gif"></SPAN><script type="text/javascript" l...
```

The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

Typical values for type are `type="text/css"` for `<style>` and `type="text/javascript"` for `<script>`.

✘ **Line 318, Column 93: required attribute "ALT" not specified**

```
loat:none!important;" src="spacer.gif"></SPAN><span class="af_inputText" style...
```

The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

Typical values for type are `type="text/css"` for `<style>` and `type="text/javascript"` for `<script>`.

✘ **Line 320, Column 93: required attribute "ALT" not specified**

```
loat:none!important;" src="spacer.gif"></SPAN><script type="text/javascript" l...
```

The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

Typical values for type are `type="text/css"` for `<style>` and `type="text/javascript"` for `<script>`.

✘ **Line 324, Column 79: required attribute "ALT" not specified**

```
img class="emptyIcon" src="spacer.gif"></SPAN><script type="text/javascript" l...
```

The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

Typical values for type are `type="text/css"` for `<style>` and `type="text/javascript"` for `<script>`.

✘ **Line 326, Column 93: required attribute "ALT" not specified**

```
loat:none!important;" src="spacer.gif"></SPAN><span class="af_inputText" style...
```

The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

Typical values for type are `type="text/css"` for `<style>` and `type="text/javascript"` for `<script>`.